

## Dräger Testor 2500/3500 Test Ekipmanları

Dräger Testor 2500/3500, solunum koruma ekipmanınızın statik testleri için kompakt ve çok yönlü bir cihazdır. Test işlemi güvenilir, kolay ve rahattır. Kompakt tasarımı sayesinde her iki model de her türlü solunum koruma uygulamasına kolayca entegre edilebilir.

### Dräger Testor 2500

#### Test kafası

şişirme veya söndürme gerekmez - iş süreçlerini kısaltır

#### Jel yüz II

yeni malzeme bileşimi sayesinde gerçekçi maske testi

Düşük basınç manometresi

Orta basınç manometresi

Zamanlayıcı  
sesli sinyal ile

Orta basınç girişi

### Dräger Testor 3500

Orta basınç girişi

**Dräger Protector Yazılımı**  
ölçülen değerlerin grafik gösterimi, sonuçların otomatik değerlendirilmesi, yazdırılması ve kaydedilmesi özelliği ile PC kontrollü test içindir (PC ve monitör teslimata dahil değildir)

## Avantajlar

---

### Çok yönlü test seçenekleri

Dräger Testor 2500/3500 modellerinin her ikisi de düşük ve orta basınç aralığındaki testler için tasarlanmıştır. Özellikle aşağıdakilerin test edilmesi için uygundur:

- tam yüz maskeleri,
- basınçlı havalı solunum cihazı,
- akciğer otomatik oksijen valfleri ve
- kimyasal koruyucu giysiler.

### Kolay ve hızlı çalıştırma

Dräger Testor 2500/3500'ü solunum koruma ekipmanınızı rahatça ve güvenilir şekilde test etmek için kullanın. Testor 2500 ile manuel, Testor 3500 ile PC kontrollü test yapabilirsiniz. Her iki modelde de iki basınç göstergesi, zamanlayıcıları ve kumanda kolları olan açık ve anlaşılır bir kontrol paneli bulunur. Negatif ve pozitif basınç sezgisel olarak oluşturulur.

Dräger Testor 2500/3500, entegre basınç düşürücüsü sayesinde giriş basıncından bağımsız çalışır. 4–10 bar arasında herhangi bir orta düzeyde basınç uygulanabilir.

### Gerçekçi maske testi

Testor 2500/3500'ün test kafası doğal bir şekle sahiptir. Sağlam bir şekilde monte edilir ve jel yüz, kullanıcı tarafından gerektiğinde bağımsız bir şekilde değiştirilebilir. Tasarımı sayesinde, test kafasını şişirme veya söndürme ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Yeni jel yüz II, optimize edilmiş malzeme bileşimi sayesinde daha dayanıklıdır. Böylece tam yüz solunum koruma maskeleri daha kısa sürede daha iyi ve daha hızlı test edilebilir.

### Geliştirilmiş kullanım kolaylığı

Akciğer otomatik oksijen valfleri, test kafasının üzerindeki ağız açıklığına kolayca bağlanan bir adaptörle test edilebilir. Kafa şişirme işlemi olmadığından Dräger Testor 2500/3500 sadece iki kumanda koluna sahiptir. Valfler arasında geçiş yapmaya da gerek yoktur. -15 ile +25 mbar arasındaki küçük ölçüm aralığı daha kolay okunur. Bu da cihazın daha basit ve rahat kullanılmasını sağlar.

### PC kullanımı

Cihazın arkasındaki USB bağlantı noktasını kullanarak, Dräger Testor 3500'ü bir PC ile de çalıştırabilirsiniz. Cihazla birlikte verilen Dräger Protector yazılımı, size test sürecinde adım adım yol gösterir, ölçülen değerleri grafik biçiminde görüntüler ve değerlendirir. Doğal olarak tüm test sonuçları belgeleme amacıyla kaydedilebilir ve yazdırılabilir.

## Avantajlar

### He türlü uygulamaya entegre edilebilir

Kompakt boyutu ve dayanıklı tasarımıyla Dräger Testor 2500/3500 her türlü uygulamaya uyar. Bir taban plakası da (opsiyonel) cihazın, Dräger Quaestor 5000/7000 ve Prestor 5000'in tezgah bağlantısı üzerine oturtulmasını sağlar. Jel yüz II, üç test cihazı türünün tümünde kullanılır. Bu sayede en üst düzeyde uyumluluk sağlanır ve uygulamanızın verimliliği artar.

### Çok yönlü eğitim hizmetleri

Dräger Akademisi, test cihazlarımızın profesyonel uygulanması ve doğru çalıştırılmasına yönelik size geniş kapsamlı bir eğitim programı sunar.

## Sistem parçaları

D-13666-2010




### Dräger FPS® 7000

Dräger FPS® 7000 tam yüz maskesi serisi, güvenlik ve kullanma konforu açısından yeni standartlar belirliyor. Gelişmiş ergonomik özellikleri ve çeşitli boylarda bulunması sayesinde geniş, optimum görüş alanı ve yüze son derece rahat ve güvenli bir şekilde oturma sağlar.

## Sistem parçaları

D-7469-2010



### Dräger PSS 3000

Dräger PSS® 3000, itfaiyeciler için yüksek performanslı bir solunum cihazıdır. Konforun ve sıra dışı pnömatik performansın bir araya getirildiği ürün, temel gereksinimlerin basitlik ve kullanım kolaylığı olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Hafif ama sağlam olan ve kolayca takılan bu gelişmiş solunum cihazı, solunum korumada en üst düzeyde performans sağlar.

D-38071-2015



### Dräger PSS® 4000

Dräger PSS® 4000, itfaiyeciler için en hafif profesyonel bağımsız solunum cihazlarından biridir. Konfor ile olağanüstü pnömatik performansı birleştiren bu BSC, basitliğin ve kullanım kolaylığının önemli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Hafif ancak sağlam ve giymesi kolay olan PSS® 4000, olağanüstü solunum koruması sağlar.

D-4266-2010



### Dräger PSS® 5000

Dräger PSS® 5000 SCBA, profesyonel itfaiyeciler için yüksek performanslı bir solunum cihazıdır. Gelişmiş ergonomik özelliklerin bir dizi yapılandırılabilir seçenekle bir araya getirildiği Dräger PSS® 5000, solunum koruması gerekli olduğunda kullanıcıya ilk müdahale ekiplerinin taleplerini karşılayan konforu ve çok yönlülüğü sağlar.

ST-6147-2007



### Dräger PSS® 7000

Profesyoneller tarafından profesyoneller için geliştirilen Dräger PSS® 7000 solunum cihazı, profesyonel itfaiyecilere yönelik solunum cihazları alanında süre giden gelişim çabalarımızda önemli bir kilometre taşıdır.

## Sistem parçaları

ST-149-2000



### Dräger PSS® Akciğer Otomatik Oksijen Valfi (LDV)

Solunum Cihazının giyilmesi gerektiği zamanlarda, en aşırı uygulamalara uygundur: Kompakt ve sağlam tasarımı ve mükemmel pnömatik performansı ile Dräger PSS® Akciğer Otomatik Oksijen Valfi (LDV), her zaman ihtiyacınız olan havayı size sağlar.

D-4598-2010




### Dräger CPS 7900

Zorlu koşullarda kullanım için özel olarak üretilmiştir: Dräger CPS 7900 gaz geçirmez giysi; endüstri kimyasallarına, biyolojik ajanlara ve diğer zehirli maddelere karşı mükemmel koruma sağlar. Yenilikçi malzemesi, CPS 7900'e patlayıcı alanlarda ve kriyojenik maddelerle çalışma sırasında da aynı derecede rahat bir kullanım olanağı sağlar.

## Aksesuarlar

D-64672-2012



### Drägerware Workshop Yazılımı 5000/7000

Daha iyi düzenlendi: Olağanüstü düzeyde esnekliğiyle Drägerware Workshop yazılımı, atölye yönetimi için ideal komple bir çözümdür. Yenilikçi ve kullanıcı dostu yazılım çözümü daha fazla şeffaflık, iyileştirilmiş süreçler ve artan verimlilik sağlar.

## Aksesuarlar

D-8554-2016



### Test cihazı çantası

Test cihazlarının rahatça taşınabilmesini sağlar.

D-2249-2015



### Maske-kask adaptörü

Maske-kask adaptörü olan maskelerin test edilmesi içindir.

D-44976-2015



### Kapatma valfi

Akciğer otomatik oksijen regülatörünü asgari çabayla bağlamak veya ayırmak üzere Dräger Testor 2500/3500'ün hızlı ventilasyonu içindir.

D-6763-2010



### Çalışma tezgahı bağlantısı

Tezgaha güvenli bir şekilde monte edildiği, tıklama sesiyle kanıtlanır.

## Aksesuarlar

D-8552-2016



### CPS seti

Kimyasal koruyucu giysilerin test edilmesi için CPS seti gereklidir.

D-8979-2016



### Barkod tarayıcı

Aşağıdaki versiyonlarda bulunur: kablosuz, kablolu, kablolu/düşmeye dayanıklı ve kablosuz/düşmeye dayanıklı.

## İlgili Ürünler

D-12644-2014



### Dräger Prestor 5000

Dräger Prestor 5000, tam yüz solunum maskelerinin bütünlüğünü ve güvenliğini test eden yüksek düzeyde etkili bir cihazdır. Otomatik test programı her bir maskeyi denetlemek için gereken zamanı azaltarak, büyük sayılarda maskenin test sürecini bile hızlandırır ve kolaylaştırır.

## İlgili Ürünler

D-964-2016



### Dräger Quaestor 5000

Dräger Quaestor 5000'in tüm statik ve dinamik testleri, test işlemleri esnasında operatörün müdahaleleri ve otomatik kontrol sisteminin gelişmiş bir kombinasyonu sayesinde yarı otomatik bir şekilde gerçekleştirilir. Yeni geliştirilen yazılım, içgüdüsel kullanıcı yönlendirmesi ile kullanıcıyı destekler.

D-963-2016



### Dräger Quaestor 7000

Dräger Quaestor 7000'in tüm statik ve dinamik testleri tamamen otomatik olarak gerçekleştirilir. Yeni geliştirilen yazılım tarafından kontrol edilen her test, sezgisel bir şekilde gerçekleştirilir. Bu, kullanıcı için konfor ve hızla birlikte yüksek verim sağlar.

## Teknik Veriler

### Boyutlar

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| (D x G x Y) | 300 x 515 x 335 mm |
|-------------|--------------------|

### Ağırlık

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Dräger Testor 2500 | 5,5 kg |
| Dräger Testor 3500 | 6,0 kg |

### Çevresel çalışma koşulları

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Sıcaklık     | +10 ila 40 °C           |
| Hava basıncı | 850 mbar ila 1.400 mbar |
| Bağıl nem    | maks. %70               |

### Basıncılı hava beslemesi

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Basıncılı hava beslemesi | 4 ila 10 bar |
|--------------------------|--------------|

### Orta basınç manometresi

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Ölçüm aralığı     | 0 ila 10 bar        |
| Ölçek bölümü      | 0,5 bar             |
| Ölçüm hassasiyeti | Uç değer in %1,6'sı |

### Düşük basınç manometresi

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ölçüm aralığı     | -15 / 0 / +25 mbar |
| Ölçek bölümü      | 0,5 mbar           |
| Ölçüm hassasiyeti | Uç değer in %1,0'ı |

### Zamanlayıcı

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Ekran                         | LCD             |
| Önceden seçilmiş ölçüm süresi | 1 sn ila 99 dak |

## Sipariş Bilgileri

|                    |                                                                                             |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dräger Testor 2500 | Şunları içerir:<br>Temel cihaz ve Kullanma Kılavuzu                                         | R 62 950 |
| Dräger Testor 3500 | Şunları içerir:<br>Temel cihaz, USB kablosu, Kullanma Kılavuzu ve Dräger Protector Yazılımı | R 62 970 |

### Aksesuarlar

|                                                         |                                                |           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Çalışma tezgahına sabitleme elemanı                     |                                                | R 62 968  |
| Adaptör P                                               | (LDV için)                                     | R 62 954  |
| Adaptör AE                                              | (LDV için)                                     | R 62 955  |
| Adaptör RD                                              | (LDV için)                                     | R 62 956  |
| Adaptör ESA                                             | (LDV için)                                     | R 62 959  |
| Maske-kask adaptörü                                     |                                                | R 58 116  |
| Drägerware.Workshop 5000                                | Temel paket                                    | 65 38 007 |
| Drägerware.Workshop 7000                                | Temel paket                                    | 65 38 008 |
| İç barkod etiketleri, küçük 22 x 8 mm, 500'lük rulolar  | (içe yapıştırmak için, örn. maske camına)      | AG 02 550 |
| Dış barkod etiketleri, küçük 22 x 8 mm, 500'lük rulolar | (dışa yapıştırmak için, örn. gövdenin üzerine) | AG 02 551 |
| İç barkod etiketleri, büyük 30 x 13 mm, 500'lük rulolar | (içe yapıştırmak için, örn. maske camına)      | AG 02 396 |

## Sipariş Bilgileri

|                                                           |                                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dış barkod etiketleri, büyük 30 x 13 mm, 500'lük rulolar  | (dışa yapıştırmak için, örn. gövdenin üzerine)                     | AG 02 395 |
| AG 02 550, AG 02 551, AG 02 396, AG 02 395 için çift rulo | 1.000'lik rulo, her numara iki kez, örn. hortum bağlantıları için  | 65 33 971 |
| Standart barkod okuyucu                                   | kablo bağlantısı, IP42                                             | AG 02 491 |
| Standart kablosuz barkod tarayıcı                         | 12 metreye kadar kablosuz, IP42                                    | AG 02 816 |
| Powerscan PD7100 barkod okuyucu                           | kablo bağlantısı, IP65, 2 metreye kadar düşmeye dayanıklı          | AG 02 815 |
| Powerscan PM8300 barkod okuyucu                           | 45 metreye kadar kablosuz, IP65, 2 metreye kadar düşmeye dayanıklı | AG 02 315 |
| Verici için Verici okuyucu 125 KHz (NF)                   | örn. FPS 7000 tam yüz maskesi; USB portundan bağlantı              | 65 59 283 |
| Tek valfli giysiler için CPS seti                         |                                                                    | R 61 887  |
| İki valfli giysiler için CPS seti                         |                                                                    | R 61 886  |
| MP hortumu 1.000 mm uzatma                                |                                                                    | R 61 898  |
| MP hortumu 500 mm uzatma                                  |                                                                    | R 57 999  |
| Test cihazı çantası                                       |                                                                    | R 63 099  |

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.  
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) adresinden öğrenebilirsiniz.

**FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Almanya  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**TÜRKİYE**  
Dräger Safety Korunma  
Teknolojileri Ltd. Şti.  
Konrad Adenauer Cad.  
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya  
06550 Ankara, Türkiye  
Tel +90 312 491 0666  
Faks +90 312 490 1314  
[info.draegersafetyturk@draeger.com](mailto:info.draegersafetyturk@draeger.com)

Bölgesel Satış Temsilcinizi  
bulun: [www.draeger.com/](http://www.draeger.com/)  
iletişim

